

附件 3

古代经典名方目录（第二批）—— 蒙医药

[illegible]

[illegible]

序号	方名	原文			剂型
		出处	处方	制法及用法	
4	阿魏三味散 3 — 阿魏散	《秘诀方海》（19 世纪·占巴拉却吉丹 森佛仁来）“用于赫依性头痛症（类似 神经性头痛）。 ” 《 19 世纪藏医 （ 藏医秘方集） 》	阿魏、干姜、 紫硃砂各等量。 阿魏、干姜、 紫硃砂各等量。	以上 3 味，研碎成细粉，过筛，每 日 1~3 次，每次 0.3~0.6 钱，用 温开水送服。 阿魏、干姜、 紫硃砂各等量。	散剂

序号	方名	原文			剂型
		出处	处方	制法及用法	
6	梔子三味散 ཇམ་མཐོ་གསལ་གྱི་གསལ་པོ་	《通瓦嘎吉德》（19 世纪·吉格木德丹 僧扎木苏）“用于消渴病。” ཇམ་མཐོ་གསལ་གྱི་གསལ་པོ་ (ཇམ་མཐོ་གསལ་གྱི་གསལ་པོ་) (ཇམ་མཐོ་གསལ་གྱི་གསལ་པོ་) 《ཇམ་མཐོ་གསལ་གྱི་གསལ་པོ་》	梔子 2 钱，芫荽子 3 钱， 瞿麦 3 钱。 ཇམ་མཐོ་གསལ་གྱི་གསལ་པོ་ ཇམ་མཐོ་གསལ་གྱི་གསལ་པོ་ 3 ཇམ་མཐོ་གསལ་གྱི་གསལ་པོ་ ཇམ་མཐོ་གསལ་གྱི་གསལ་པོ་ 2 ཇམ་མཐོ་གསལ་གྱི་གསལ་པོ་	以上 3 味，研碎成细粉，过筛，每 日 1~3 次，每次 0.3~0.6 钱，用 蜂蜜汤送服。 ཇམ་མཐོ་གསལ་གྱི་གསལ་པོ་ ཇམ་མཐོ་གསལ་གྱི་གསལ་པོ་ 0.3~0.6 ཇམ་མཐོ་གསལ་གྱི་གསལ་པོ་ ཇམ་མཐོ་གསལ་གྱི་གསལ་པོ་ 1~3 ཇམ་མཐོ་གསལ་གྱི་གསལ་པོ་ ཇམ་མཐོ་གསལ་གྱི་གསལ་པོ་ ཇམ་མཐོ་གསལ་གྱི་གསལ་པོ་ ཇམ་མཐོ་གསལ་གྱི་གསལ་པོ་ ཇམ་མཐོ་གསལ་གྱི་གསལ་པོ་	散剂 གསལ་པོ་

序号	方名	原文			剂型
		出处	处方	制法及用法	
13	小茴香三味汤 3- 小茴香汤	《秘诀方海》（19 世纪·占巴拉却吉丹森佛仁来）“对心赫依病（包括心慌、心悸等）具有特效。” （ 小茴香汤 19 ） 《 小茴香汤 》	小茴香 3 钱，紫硃砂 2 钱， 山柰 1 钱。 2 小茴香 2 钱， 3 小茴香 3 钱。	以上 3 味，研碎成粗粉，过筛，每日 1~2 次，每次 0.6~1 钱，用水煎服。 2 小茴香 2 钱， 3 小茴香 3 钱， 0.6~1 钱， 小茴香 1~2 钱， 小茴香 1~2 钱， 小茴香 1~2 钱。	汤剂

序号	方名	原文			剂型
		出处	处方	制法及用法	
16	侧柏四味汤 侧柏四味汤	《秘诀方海》（19 世纪·占巴拉却吉丹森佛仁来）“用于肾热，尿频，尿闭。” “侧柏叶 3 钱，诃子 3 钱，川楝子 3 钱，梔子 3 钱。” 《藏医四部经典》（19 世纪） 《藏医四部经典》	侧柏叶 3 钱，诃子 3 钱，川楝子 3 钱，梔子 3 钱。	以上 4 味，研碎成粗粉，过筛，每日 1~3 次，每次 0.6~1 钱，加 1 斤水煎煮，剩 3 两时凉服。	汤剂

序号	方名	原文			剂型
		出处	处方	制法及用法	
22	枇杷叶二味汤 2- 枇杷叶汤	《通瓦嘎吉德》（19 世纪·吉格木德丹 僧扎木苏）“用于月经过多，白带过多， 身体虚弱。” .. 2- 枇杷叶汤 用于月经过多，白带过多， 身体虚弱。 (19) 《 》	枇杷叶 7 钱，姜黄 8 钱。 .. 8 钱 7 钱	以上 2 味，研碎成粗粉，过筛，每 日 1~2 次，每次 0.6~1 钱，用水 煎服。 .. 0.6~1 钱 1~2 次 用水煎服	汤剂

序号	方名	原文			剂型
		出处	处方	制法及用法	
25	黑鹏五味汤剂 ཁྲིམ་པ་ལྔ་ལྗང་ལྟུང་ལྟུང་།	《珊瑚验方》（19 世纪·伊希丹僧旺吉拉）“用于寒性巴达干病（胃寒症）。” ཁྲིམ་པ་ལྔ་ལྗང་ལྟུང་ལྟུང་། ཁྲིམ་པ་ལྔ་ལྗང་ལྟུང་ལྟུང་། (ལྔ་ལྗང་ལྟུང་ལྟུང་) (ལྔ་ལྗང་ལྟུང་ལྟུང་) 《ཁྲིམ་པ་ལྔ་ལྗང་ལྟུང་ལྟུང་》	光明盐、干姜、荜茇、诃子、紫硃砂各等量。 ཁྲིམ་པ་ལྔ་ལྗང་ལྟུང་ལྟུང་། ཁྲིམ་པ་ལྔ་ལྗང་ལྟུང་ལྟུང་། ཁྲིམ་པ་ལྔ་ལྗང་ལྟུང་ལྟུང་། ཁྲིམ་པ་ལྔ་ལྗང་ལྟུང་ལྟུང་། ཁྲིམ་པ་ལྔ་ལྗང་ལྟུང་ལྟུང་།	以上 5 味，研碎成粗粉，过筛，每日 1~3 次，每次 0.6~1 钱，用水煎温服。 ཁྲིམ་པ་ལྔ་ལྗང་ལྟུང་ལྟུང་། ཁྲིམ་པ་ལྔ་ལྗང་ལྟུང་ལྟུང་། ཁྲིམ་པ་ལྔ་ལྗང་ལྟུང་ལྟུང་། ཁྲིམ་པ་ལྔ་ལྗང་ལྟུང་ལྟུང་། ཁྲིམ་པ་ལྔ་ལྗང་ལྟུང་ལྟུང་།	汤剂 ལྟུང་ལྟུང་།

序号	方名	原文			剂型
		出处	处方	制法及用法	
31	紫草茸五味汤 ٢٥٥٥٥٥٥٥ — 5 ٢٥٥٥٥٥	《珊瑚验方》（19 世纪·伊希丹僧旺吉拉）“用于肾热，肾、膀胱病。” ٢٥٥٥٥٥٥٥ ٢٥٥٥٥٥٥٥ ٢٥٥٥٥٥٥٥ ٢٥٥٥٥٥٥٥ ٢٥٥٥٥٥٥٥ ٢٥٥٥٥٥٥٥ (٢٥٥٥٥٥٥٥ ٢٥٥٥٥٥٥٥) (٢٥٥٥٥٥٥٥ ٢٥٥٥٥٥٥٥) 《٢٥٥٥٥٥٥٥》	紫草茸 3 钱，茜草 3 钱， 枇杷叶 3 钱，诃子 3 钱， 黄柏 3 钱。 ٢٥٥٥٥٥٥٥ 3 ٢٥٥٥٥٥٥٥ ٢٥٥٥٥٥٥٥ 3 ٢٥٥٥٥٥٥٥ ٢٥٥٥٥٥٥٥ 3 ٢٥٥٥٥٥٥٥ ٢٥٥٥٥٥٥٥ 3 ٢٥٥٥٥٥٥٥ ٢٥٥٥٥٥٥٥ 3 ٢٥٥٥٥٥٥٥	以上 5 味，研碎成粗粉，过筛，每日 1~3 次，每次 0.6~1 钱，水煎凉服。 ٢٥٥٥٥٥٥٥ ٢٥٥٥٥٥٥٥ ٢٥٥٥٥٥٥٥ ٢٥٥٥٥٥٥٥ ٢٥٥٥٥٥٥٥ ٢٥٥٥٥٥٥٥ ٢٥٥٥٥٥٥٥ ٢٥٥٥٥٥٥٥ ٢٥٥٥٥٥٥٥ ٢٥٥٥٥٥٥٥ ٢٥٥٥٥٥٥٥ ٢٥٥٥٥٥٥٥ ٢٥٥٥٥٥٥٥ ٢٥٥٥٥٥٥٥ ٢٥٥٥٥٥٥٥	汤剂 ٢٥٥٥٥٥٥٥

序号	方名	原文			剂型
		出处	处方	制法及用法	
34	冰片七味散 ཁྲིམ་པ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་	《秘诀方海》（19 世纪·占巴拉却吉丹 森佛仁来）“用于炽热症。” ཁྲིམ་པ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་ ལྔ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་ (ལྔ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་) 《ལྔ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་》	冰片 2 份，天竺黄 2 份， 白檀 2 份，红花 1 份， 胡黄连 1 份，瞿麦 1 份， 肋柱花 1 份。 ཁྲིམ་པ་ 2 ལྔ་ , ལྔ་ལྔ་ལྔ་ ལྔ་ལྔ་ལྔ་ 2 ལྔ་ , ལྔ་ལྔ་ལྔ་ ལྔ་ལྔ་ལྔ་ 1 ལྔ་ , ལྔ་ལྔ་ལྔ་ ལྔ་ལྔ་ལྔ་ 1 ལྔ་ , ལྔ་ལྔ་ལྔ་ ལྔ་ལྔ་ལྔ་ 2 ལྔ་ , ལྔ་ལྔ་ལྔ་ ལྔ་ལྔ་ལྔ་ 2 ལྔ་	以上 7 味，研碎成细粉，过筛，每 日 1~2 次，每次 0.3~0.6 钱，用 凉开水送服。 ཁྲིམ་པ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་ ལྔ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་ 0.3 ~ 0.6 ལྔ་ ལྔ་ལྔ་ལྔ་ , ལྔ་ལྔ་ལྔ་ ལྔ་ལྔ་ལྔ་ , ལྔ་ལྔ་ལྔ་ ལྔ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་	散剂 ཁྲིམ་པ་